## **INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.**

Loc. Ca' Madonna, s.n. 61049 URBANIA (PU) - Italia P.Iva: 00664490414

Tel.: 0722/318535 Fax: 0722 318535

 $Email: \underline{amministrazione@inertisviluppoitalia.it} - \underline{ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it}$ 



INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L., VIA CA' MADONNA - 61049 URBANIA (PU) - Italia

Sito di produzione: Frantoio Valle Foglia

2025

CPR

Nome commerciale del prodotto: Stabilizzato 0/15 di mulino – Frantoio Valle Foglia

## EN13242

## Materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 2 (PPP)	
Dimensione dell'aggregato	In Frazione Unica (0/14) <b>G</b> <sub>A</sub> 80	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce calcaree, calcari micritici con tracce di selce	
Limiti di tolleranza	G <sub>TA</sub> NR	
Massa volumica del granulo	2660	Kg/m <sup>3</sup>
Assorbimento acqua	nr	%
Impurezze organiche	ASSENTI	
Indici di forma	<b>SI</b> NR	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)	<b>LA</b> <sub>30</sub>	
Resistenza all'usura	NPD	
Solfati solubili	<b>AS</b> <sub>0,2</sub>	
Zolfo totale	NPD	%
Contenuto di contaminanti leggeri	nr	%
Contenuto di Fini	<b>F</b> <sub>9</sub>	% passante 0,063
Qualità dei fini	SE <sub>52</sub>	
Durabilità: resistenza al gelo	NPD	
Durabilità: al solfato di magnesio	NPD	

Etichetta del 15/01/2025

Firma Jassen lis phiels